



Teknik Özellikler

F-LINE 6x2 Yol Serisi



Her yükte birlikte

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T
	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	•	•	•	•	•
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•	•	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•	•	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•	•	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•	•	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•	•	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•	•	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•	•	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•	•	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•	•	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	○	○	○	○	○
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	○	○	○	○	○
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (IACC)	-	-	-	-	-	-	○
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•	•	•	•	•
Retarder	-	-	-	-	-	-	○
Araç Üzeri Kütle İzleme ve Araç Üzeri Yakıt Tüketimi İzleme (OBFCM)	•	•	•	•	•	•	•
Diferansiyel Kilidi	•	•	•	•	•	•	•
Kabin İçi							
9" Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•	•	•	•	•
Navigasyon	○	○	○	○	○	○	○
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•	•	•	•	•
Klima	•	•	•	•	•	•	•
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı ¹	-	○	○	-	○	○	○
Sulu Tip İlave Isıtıcı ¹	○	○	○	○	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	-	•	•	-	•	•	•
Çift Yolcu Koltuğu	○	-	-	○	-	-	-
Sürücü Koltuk Kolçağı	○	•	•	○	•	•	•
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•	•	•	•	•	•
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•	•	•	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerini İkaz Sistemi	•	•	•	•	•	•	•
Alt Yatak Şiltesi	-	○	○	-	○	○	○
Çift Yatak ve Yatak Üstü Saklama Alanları	-	-	○	-	-	○	○
Tek Yatak (Yatak Üstü Saklama Alanı)	-	•	•	-	•	•	•
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•	•	•	•	•	•
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	-	•	•	-	•	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•	•	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T
	Kabin Dışı	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Isıtılmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	●	●	●	●	●	●	●
Üst Rüzgarlık	-	-	○	-	-	○	●
200L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	○	○	○	-	-	-	-
480L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	-	-	-	●	●	○
550L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	●	●	-	○	○	●
4750 mm Dingil Mesafesi	○	●	●	○	●	●	●
5200 mm Dingil Mesafesi	-	-	-	-	-	-	○
5500 mm Dingil Mesafesi	-	○	○	○	○	○	○
7 Ton Ön Aks Kapasitesi	○	○	○	-	-	-	●
7,5 Ton Ön Aks Kapasitesi	●	●	●	●	●	●	○
8 Ton Ön Aks Kapasitesi	○	○	○	○	○	○	○
315/60 R 22,5 Lastik	○	○	○	○ ⁶	○	○	○
315/70 R 22,5 Lastik	●	●	●	●	●	●	●
315/80 R 22,5 Lastik	○	○	○	○	○	○	○
4,11 FDR	●	●	●	●	●	●	-
4,375 FDR	○	○	○	○	○	○	-
4,63 FDR	○	○	○	-	-	-	-
2,64 FDR	-	-	-	-	-	-	○
Dümenlenebilir Arka Aks	-	-	-	○	○	○	○
XSS-510 Arka Aks ⁷	-	-	-	○	○	○	-
Dikey Egzoz ²	○	-	-	○	○	○	-
Motordan Tahrikli PTO	○	○ ⁴	○	○	○	○	○
Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran) ³	○	○	○	○	○	○	○
Flanşlı Direkt PTO(Tek Dişli)	○	○	○	○	○	○	○
Flanşsız Direkt PTO(Tek Dişli)	○	○	○	○	○	○	○
Flanşlı Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○	○	○	○	○	○
Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	●	○	○	○	○	○	○
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○	○	○	○	○
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○	○	○	○	○
Çöp Paketi	○	○	○	○	○	○	-
Özel Çöp Paketi	-	-	-	○	○	○	-
Stepne Lastik / Jant	●	●	●	●	●	●	●
LED Ön Farlar	○	○	○	○	○	○	○
Halojen Sis Farı ⁵	●	●	●	●	●	●	●
Yağmur - Far Sensörü	○	○	○	○	○	○	○
Hız Sabitleyici	●	●	●	●	●	●	●
225 aH Akü	●	●	●	●	●	●	●
Tam Römork - O2 (Azami 3,5T Çekiş Kapasitesi)	○	○	○	-	-	-	○
Tam Römork - O3 (Azami 10T Çekiş Kapasitesi)	○	○	○	-	-	-	-
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi)	-	-	-	-	-	-	●

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T
	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	-	-	-	-	-	-	•
Dijital Takograf	•	•	•	•	•	•	•
Kısa Tampon	o	o	o	o	o	o	-
HVO Uygunluğu	-	-	-	-	-	-	•
Soğuk İklim Paketi	o	o	o	o	o	o	o
Ön Çeki Kancası	o	o	o	o	o	o	o
Arka Çeki Kancası	o	o	o	-	-	-	-
Tavan İşaret Lambası	o	o	o	-	-	-	-
Kabin Arkası LED Çalışma Lambası	•	•	•	•	•	•	•
Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.							

• Standart o Opsiyonel

¹ADR Paketi ile sunulmamaktadır.

²Sadece çöp paketiyle alınabilir.

³Sadece otomatik Şanzıman ile alınabilir.


⁴Sadece itfaiye paketiyle alınabilir.

⁵Ön sis fanı sadece orta uzunlukta tamponlu araçlarda sunulmaktadır. Kısa tamponlu araçlar için temin edilemez.

⁶Çöp toplama paketi ile sunulmamaktadır.

⁷Çöp paketi ile alınamaz.

2533 & 2633 DC



2533 & 2633 LRSC



2645T HRSC



2533 & 2633 HRSC



Teknik Uzunluklar (mm)	2533			2633			2645T
	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Aks Mesafesi (B)	4250	4750	4750	4250	4750	4750	4750
Araç Uzunluğu (G)	8888	9895	9918	9383	9895	9919	9919
Ön Sarkıntı (A)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Arka Sarkıntı (F)	1813	2375	2375	2343	2375	2346	2346
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (C)	4242	4750	4743	4240	4750	4741	4741
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1318	1320	1320	1350	1320	1350	1350
Araç Genişliği (J)	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (I)	1777	2260	2310	1777	2260	2310	2310
Araç Yüksekliği (H)	3142	3136	3350	2992	3105	3874	3906
Dönüş Yarıçapı	10340	10950	10950	10130	10870	10870	10950
Faydalı Şasi Boyu	6476	7121	7121	6973	7108	7108	7108

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	Toplam
2533 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7100	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	4698	2065	1329	8092
	Yüklenbilir Ağırlık	2402	9935	7371	16908
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7100	11500	10000	25000
2533 (Alçak Tavan Yataklı Kabin Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7100	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	4836	1928	1423	8187
	Yüklenbilir Ağırlık	2264	10072	7277	16813
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7100	11500	10000	25000
2533 (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7100	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	4948	1938	1570	8455
	Yüklenbilir Ağırlık	2152	10062	7130	16545
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7100	11500	10000	25000
2633 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4701	1964	1275	7940
	Yüklenbilir Ağırlık	2799	9536	6225	18060
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	9500	9500	26000
2633 (Alçak Tavan Yataklı Kabin Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4832	1973	1371	8171
	Yüklenbilir Ağırlık	2668	9527	6129	17829
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	9500	9500	26000
2633 (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4889	1978	1289	8156
	Yüklenbilir Ağırlık	2611	9522	6211	17844
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	9500	9500	26000
2645T (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	5684	2058	1396	9138
	Yüklenbilir Ağırlık	2316	9442	6104	16862
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu f6y Ford Trucks araları iin hazırlanmıř 6r6nleri iermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmıř olan bu f6y, basım tarihinde geerli olan teknik 6zellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araların standart ve opsiyonel donanım 6zelliklerinde zaman zaman deėiřiklikler olabilmektedir. Bu y6zden, satın almak istediėiniz aracın 6zellikleri hakkında g6ncel ve doėru bilgiye ulařmak iin yetkili satıcılarımıza bařvurmanızı rica ederiz. Aıklanan nedenle, bu broř6r belirtilen 6zelliklere iliřkin taahh6t teřkil etmez.

