



Teknik Özellikler

F-LINE 8X2 - 6X4 Yol Serisi



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler	3233S	3242S	3542	
Motor	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavanlı Yataklı Kabin
Tip / Çap x Strok	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	8.974 cm ³	12.740 cm ³	12.740 cm ³	12.740 cm ³
Azami Güç PS (kW)	330 PS (243 kW) @ 1900 d/d	420 PS (308,9 kW) / 1800 d/d	420 PS (309 kW) @ 1800 d/d	420 PS (309 kW) @ 1800 d/d
Azami Tork	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	2150 Nm @ 1000-1300 d/d	2150 Nm @ 1000-1300 d/d	2150 Nm @ 1000-1300 d/d
Aktarma				
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: ZF 9S 14409 (9,48 - 0,75) Manuel: Eaton 9S 13209 (9,40 - 0,75)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 DD (17,03 - 1,00)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823) Manuel: ZF 16S 2530 (13,805-0,836)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823) Manuel: ZF 16S 2530 (13,805-0,836)
Kademe Sayısı	Otomatik: 9 ileri + 1 geri Manuel: 9 ileri + 1 geri	Otomatik: 16 ileri + 2 geri	Otomatik: 16 ileri + 2 geri Manuel: 16 ileri + 2 geri	Otomatik: 16 ileri + 2 geri Manuel: 16 ileri + 2 geri
Aks Tahvil Oranı	4,63	2,64	4,08	4,08
Akslar ve Süspansiyon				
Aks Konfigurasyonu	8x2	8x2	6x4	6x4
1. Aks	7 T	7 T	8 T	8 T
2. Aks	XSS-510, 13,5 T	XSS-510, 13,5 T	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T
Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / Dengeleyici Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / Dengeleyici Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / Mekanik Arka Süspansiyon
Frenler				
Fren Sistemi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Z-Cam Kampanalı Fren Sistemi	Ön ve Arka Z-Cam Kampanalı Fren Sistemi
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren	410 x 200 Z-Cam Kampanalı Fren Sistemi	410 x 200 Z-Cam Kampanalı Fren Sistemi
Motor Freni Gücü	max. 220 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviye)
Hidrolik Retarder	-	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	-
Yakıt & AdBlue Deposu				
Yakıt Deposu	550 L, Sağ, Alüminum	550 L, Sağ, Alüminum	315 L, Sağ, Çelik	315 L, Sağ, Çelik
SCR Tankı	78 L	78 L	55 L	55 L
Şasi				
Kalınlık ve Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 7 mm Kalınlık
Lastikler				
Ön Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Arka Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik


Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3233S	3242S	3542	
Güvenlik & Teknoloji	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavanlı Yataklı Kabin
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	-	-
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○***	-	-
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○***	-	-
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	-	○***	-	-
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•	•
Retarder	-	○	○	-
Diferansiyel Kilidi	•	•	•	•
Kabin İçi				
9" Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•	•
Navigasyon	○	○	○	○
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•	•
Klima	•	•	•	•
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	-	-
Sulu Tip İlave Isıtıcı**	○	○	○	-
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	-	-
Çift Yolcu Koltuğu	-	-	○	-
Sürücü Koltuk Kolçağı	•	•	○	•
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•	•	•
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerini İkaz Sistemi	•	•	•	•
Çift Yatak ve Yatak Üstü Saklama Alanları	○	○	-	-
Tek Yatak (Yatak Üstü Saklama Alanı)	•	•	-	•
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•	•	•
Yan Cam Karartmaları	•	•	•	•
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	-	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3233S	3242S	3542
Kabin Dışı	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin
	Alçak Tavanlı Yataklı Kabin		
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	●	●	●
Üst Rüzgarlık	○	○	-
Yan Rüzgarlık	-	-	○
5900 mm Dingil Mesafesi	○	○	-
8 Ton Ön Aks Kapasitesi	○	○	●
3,08 FDR	-	○	-
250 L Solda Ek Yakıt Tankı (ADR Paketi ile)	○	○	-
Motordan Tahrikli PTO*	○	○	○
Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran)***	○	○	○
NH1B Şanzıman PTO	○	○	○
NH1C Şanzıman PTO	○	○	○
NH4B Şanzıman PTO	○	○	○
NH4C Şanzıman PTO	○	○	○
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	●	●	●
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○
Stepne Lastik / Jant	●	●	●
LED Ön Farlar	○	○	○
Halojen Sis Farı	●	●	●
Yağmur - Far Sensörü	○	○	-
Hız Sabitleyici	-	○	-
225 aH Akü	●	●	●
Tam Römork - O3 (Azami 10T Çekiş Kapasitesi)	-	-	○
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi)	-	-	○
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	-	●	●
Dijital Takograf	●	●	●
Havalı Süspansiyonlu Kabin	-	●	-
Kısa Tampon	○	○	●
Orta Uzunlukta Tampon	●	●	-
Soğuk İklim Paketi**	○	○	○
Çöp Paketi	○	○	-
Ön Çeki Kancası	○	○	●
Tavan İşaret Lambası	-	-	○

*Sadece itfaiye paketiyle alınabilir.

**ADR paketi ile sunulmamaktadır.

***Sadece otomatik şanzıman ile alınabilir.



Teknik Uzunluklar (mm)	3233S	3242S	3542	
	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavanlı Yataklı Kabin
Aks Mesafesi (B)	5200	5200	4500	4500
Araç Uzunluğu (G)	9893	10920	9174	9174
Ön Sarkıntı (A)	1450	1440	1450	1450
Arka Sarkıntı (F)	1924	2770	1874	1874
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe ©	3779	3790	4500	4500
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1421	1410	1350	1350
3. ve 4. Dingiller Arası Mesafe €	1319	1330	-	-
Araç Genişliği (J)	2540	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (I)	2517	2255	1777	2260
Araç Yüksekliği (H)	3109	3906	3127	3127
Dönüş Yarıçapı	-	-	10730	10730

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	4. Aks	Toplam
3233S (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7100	7100	12000	8700	33000
	Boş Ağırlık*	5319	1440	1926	1312	9995
	Yüklenbilir Ağırlık	1781	5660	10074	7388	23005
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7100	7100	9500	8500	32000
3242S (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7100	7100	12600	10400	33000
	Boş Ağırlık*	4651	2398	1541	1179	9769
	Yüklenbilir Ağırlık	2449	4702	11059	9221	23231
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7100	7100	9500	8500	32000
3542 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	-	34000
	Boş Ağırlık*	5589	2239	2239	-	10221
	Yüklenbilir Ağırlık	2411	11161	11161	-	23779
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	-	26000
3542 (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	-	34000
	Boş Ağırlık*	5698	2239	2239	-	10177
	Yüklenbilir Ağırlık	2302	11161	11161	-	23823
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	-	26000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Bu f6y Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmış olan bu f6y, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman deęişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden, satın almak istedięiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için yetkili satıcılarımıza başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez.



TRUCKS