



Teknik Özellikler

F-LINE 6x2 Yol Serisi



Her yükte birlikte

[illegible]

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Güvenlik & Teknoloji	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	•	•	•	•	•	•
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•	•	•	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•	•	•	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•	•	•	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•	•	•	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•	•	•	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•	•	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	○	○	○	○	○	○
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	○	○	○	○	○	○
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	-	-	-	-	-	-	○	○
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Retarder	-	-	-	-	-	-	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabin İçi								
9" Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•	•	•	•	•	•
Navigasyon	○	○	○	○	○	○	○	○
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•	•	•	•	•	•
Klima	•	•	•	•	•	•	•	•
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı ¹	-	○	○	-	○	○	○	○
Sulu Tip İlave Isıtıcı ¹	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	-	•	•	-	•	•	•	•
Çift Yolcu Koltuğu	○	-	-	○	-	-	-	-
Sürücü Koltuk Kolçağı	○	•	•	○	•	•	•	•
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•	•	•	•	•	•	•
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•	•	•	•	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerı İkaz Sistemi	•	•	•	•	•	•	•	•
Alt Yatak Şiltesi	-	○	○	-	○	○	○	○
Çift Yatak ve Yatak Üstü Saklama Alanları	-	-	○	-	-	○	-	○
Tek Yatak (Yatak Üstü Saklama Alanı)	-	•	•	-	•	•	•	•
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•	•	•	•	•	•	•
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	-	•	•	-	•	•	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•	•	•	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Kabin Dışı	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	●	●	●	●	●	●	●	●
Üst Rüzgarlık	-	-	○	-	-	○	-	●
200L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	○	○	○	-	-	-	-	-
350L Alüminyum Yakıt Tankı (Sol Taraf) - 4250 mm & 4750 mm Dingil Mesafesi ile	○	-	-	○	-	-	-	-
480L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	-	-	-	●	●	○	○
550L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	●	●	-	○	○	●	●
4750 mm Dingil Mesafesi	○	●	●	○	●	●	●	●
5200 mm Dingil Mesafesi (sadece tek yatak ile)	-	-	-	-	-	-	○	○
5500 mm Dingil Mesafesi	-	○	○	○	○	○	○	○
7,5 Ton Ön Aks Kapasitesi	●	●	●	●	●	●	●	●
8 Ton Ön Aks Kapasitesi	○	○	○	○	○	○	○	○
315/60 R 22,5 Lastik	○	○	○	○ ⁶	○	○	○	○
315/70 R 22,5 Lastik	●	●	●	●	●	●	●	●
315/80 R 22,5 Lastik	○	○	○	○	○	○	○	○
4,11 FDR	●	●	●	●	○	○	-	-
4,375 FDR	○	○	○	○	●	●	-	-
4,63 FDR	○	○	○	-	-	-	-	-
2,64 FDR	-	-	-	-	-	-	○	○
Dümenlenebilir Arka Aks	-	-	-	○	○	○	○	○
XSS-510 Arka Aks ⁷	-	-	-	○	○	○	-	-
Dikey Egzoz ²	○	-	-	○	○	○	-	-
Motordan Tahrikli PTO	○	○ ⁴	○	○	○	○	○	○
Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran) ³	○	○	○	○	○	○	○	○
Flanşlı Direkt PTO(Tek Dişli)	○	○	○	○	○	○	○	○
Flanşsız Direkt PTO(Tek Dişli)	○	○	○	○	○	○	○	○
Flanşlı Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○	○	○	○	○	○	○
Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	●	○	○	○	○	○	○	○
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○	○	○	○	○	○
FL, EX/II ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○	○	○	○	○	○
Çöp Paketi	○	○	○	○	○	○	-	-
Özel Çöp Paketi	-	-	-	○	○	○	-	-
Stepne Lastik / Jant	●	●	●	●	●	●	●	●
LED Ön Farlar	○	○	○	○	○	○	○	○
Halojen Sis Fanı ⁵	●	●	●	●	●	●	●	●
Yağmur - Far Sensörü	○	○	○	○	○	○	○	○
Hız Sabitleyici	●	●	●	●	●	●	●	●
AGM Akü	○	○	○	○	○	○	○	○
225 aH Akü	●	●	●	●	●	●	●	●
Tam Römork - O2 (Azami 3,5T Çekiş Kapasitesi)	○	○	○	-	-	-	○	○
Tam Römork - O3 (Azami 10T Çekiş Kapasitesi)	○	○	○	-	-	-	-	-
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi) (Bağlantı Pimi: 50 mm)	-	-	-	-	-	-	●	●
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi) (Bağlantı Pimi: 40 mm)	-	-	-	-	-	-	○	○

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Kabin Dışı	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	-	-	-	-	-	-	•	•
Dijital Takograf	•	•	•	•	•	•	•	•
Kısa Tampon	o	o	o	o	o	o	-	-
HVO Uygunluğu	-	-	-	-	-	-	•	•
Soğuk İklim Paketi	o	o	o	o	o	o	o	o
Ön Çeki Kancası	o	o	o	o	o	o	o	o
Arka Çeki Kancası	o	o	o	-	-	-	-	-
Tavan İşaret Lambası	o	o	o	-	-	-	-	-
Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.								

• Standart o Opsiyonel

¹ADR Paketi ile sunulmamaktadır.

²Sadece çöp paketiyle alınabilir.

³Sadece otomatik Şanzıman ile alınabilir.

⁴Sadece itfaiye paketiyle alınabilir.

⁵Ön sis farı sadece orta uzunlukta tamponlu araçlarda sunulmaktadır. Kısa tamponlu araçlar için temin edilemez.

⁶Çöp toplama paketi ile sunulmamaktadır.

⁷Çöp paketi ile alınamaz.

2533 & 2633 DC



2533 & 2633 LRSC



2645T HRSC



2533 & 2633 HRSC



Teknik Uzunluklar (mm)	2533			2633			2645T	
	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Aks Mesafesi (B)	4250	4750	4750	4250	4750	4750	4750	4750
Araç Uzunluğu (G)	8890	9809	9809	9383	9925	9866	9980	9809
Ön Sarkıntı (A)	1437	1437	1437	1437	1450	1437	1450	1437
Arka Sarkıntı (F)	1877	2339	2339	2343	2375	2339	2380	2339
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (C)	4250	4740	4740	4250	4750	4740	4750	4740
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Araç Genişliği (J)	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (I)	1744	2215	2215	1777	2226	2226	2226	2226
Araç Yüksekliği (H)	3071	3283	3350	2992	3123	3283	3123	3283
Dönüş Yarıçapı	10340	10950	10950	10130	10870	10870	10870	10950
Faydalı Şasi Boyu	6573	7202	7202	7053	7125	7150	7130	7202

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	Toplam
2533 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	4723	1801	1397	7921
	Yüklenabilir Ağırlık	2777	10199	7303	17079
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2533 (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	5053	1929	1555	8537
	Yüklenabilir Ağırlık	2447	10071	7145	16463
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2533 (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	5100	1929	1555	8584
	Yüklenabilir Ağırlık	2400	10071	7145	16416
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2633 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4659	1949	1252	7860
	Yüklenabilir Ağırlık	2841	9551	6248	18140
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2633 (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4873	1968	1375	8216
	Yüklenebilir Ağırlık	2627	9532	6125	17784
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2633 (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4920	1968	1375	8263
	Yüklenebilir Ağırlık	2580	9532	6125	17737
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2645T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	5517	1786	1590	8893
	Yüklenebilir Ağırlık	1983	9714	5910	17107
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2645T (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	5564	1786	1590	8940
	Yüklenebilir Ağırlık	1936	9714	5910	17060
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu f6y Ford Trucks araları iin hazırlanmıř 6r6nleri iermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmıř olan bu f6y, basım tarihinde geerli olan teknik 6zellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araların standart ve opsiyonel donanım 6zelliklerinde zaman zaman deėiřiklikler olabilmektedir. Bu y6zden, satın almak istediėiniz aracın 6zellikleri hakkında g6ncel ve doėru bilgiye ulařmak iin yetkili satıcılarımıza bařvurmanızı rica ederiz. Aıklanan nedenle, bu broř6r belirtilen 6zelliklere iliřkin taahh6t teřkil etmez.

