



Teknik Özellikler

F-LINE Pompa Serisi



Her yükte birlikte



Teknik Özellikler	3545P	4145P
Motor		
Tip / Çap x Strok	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	12.740 cm3	12.740 cm3
Azami Güç PS (kW)	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d
Azami Tork	2500Nm @ 1000-1200 d/d (Off-Road Mod) 2300Nm @ 1300-1500 d/d (Normal Mod)	2500Nm @ 1000-1200 d/d (Off-Road Mod) 2300Nm @ 1300-1500 d/d (Normal Mod)
Aktarma Organları		
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Kademe Sayısı	16 ileri + 2 geri	16 ileri + 2 geri
Aks Tahvil Oranı	4,08	4,08
Akslar ve Süspansiyon		
Aks Konfigürasyonu	6x4	8x4
1. Aks	8T	8T
2. Aks	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T
Süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay / Mekanik arka süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay / Mekanik arka süspansiyon
Brakes		
Fren Sistemi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Önde ve arkada kampana frenler	Önde ve arkada kampana frenler
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Kampana Fren	430 x 45 - Kampana Fren
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Sürücü Kabini		
Kabin Tipi	Yataksız Kabin	Yataksız Kabin
Yakıt & AdBlue Deposu		
Yakıt Deposu	315 L, sağda, çelik	250 L, sağda, çelik
SCR Tankı	55L	55L
Şasi		
Kalınlık ve Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme
Lastikler		
Ön Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Arka Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3545P	4145P
Güvenlik & Teknoloji		
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•
Gerİ Görüş Kamerası	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	○	•
Diferansiyel Kilidi	•	•
Kabin İçi		
9" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•
Navigasyon	○	○
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•
Klima	•	•
Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○
Çift Yolcu Koltuğu	○	○
Sürücü Koltuk Kolçağı	○	○
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•
Sürücü Emniyet Kemerİ İkaz Sistemi	•	•
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•
Manuel Açılır Tavan	○	○
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3545P	4145P
Kabin Dışı		
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•
315L Çelik Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	•	○
6000 mm Dingil Mesafesi (315L Yakıt Tankı ile)	-	○
HVO Uygunluğu	•	•
Motordan Tahrikli PTO	○	○
Flanşlı Direkt PTO (Tek Dişli)	○	○
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	•	•
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○
Stepne Lastik / Jant	•	•
LED Ön Farlar	○	○
AGM Akü	○	○
225 aH Akü	•	•
İnşaat Kapasite Artış Paketi (9 ton ön aks, 385/65 R 22,5 ön lastik, Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi - EHPAS, 22.5X11.75 Çelik Jant) *	○	○
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	•	•
Dijital Takograf	•	•
Uzaktan Şanzıman PTO Kontrolü Fonksiyonu	•	•
Uzaktan Motor Çalıştırma - Durdurma Fonksiyonu	•	•
Kısa Tampon	•	•
Soğuk İklim Paketi	○	○**
Ön Çeki Kancası	•	•
Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.		

• Standart ○ Opsiyon

* 4145P araç için 44T GVM ile zorunludur.



Teknik Uzunluklar (mm)	3545P	4145P
Aks Mesafesi (B)	4500	5100
Araç Uzunluğu (G)	9165	9797
Ön Sarkıntı (A)	1450	1450
Arka Sarkıntı (F)	1750	997
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (C)	4500	2050
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1350	3950
3. ve 4. Dingiller Arası Mesafe (E)	-	1350
Araç Geniřlięi (J)	2540	2540
Kabin Uzunluğu (I)	1777	1767
Araç Yükseklięi (H)	3140	3198
Dönüş Yarıçapı	10730	11230
Faydalı Şasi Boyu	6695	7423

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	4.Aks	Toplam
3545P	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	-	34000
	Boş Ağırlık*	5203	2719	2373	-	10294
	Yüklenbilir Ağırlık	2797	10681	11027	-	23706
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	-	26000
4145P	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	8000	13400	13400	41900
	Boş Ağırlık*	3590	3575	2202	1999	11366
	Yüklenbilir Ağırlık	4410	4425	11198	11401	31434
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	8000	9500	9500	32000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu föy Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmış olan bu föy, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden, satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için yetkili satıcılarımıza başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez.

