



Teknik Özellikler

# F-LINE 4x2 Yol Serisi



\*Araç görseli gerçeğinden farklılık gösterebilir.


Teknik Özellikler	1845T		3551T		
	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
<b>Motor</b>					
Tip / Çap x Strok	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	12.740 cm <sup>3</sup>	12.740 cm <sup>3</sup>	12.740 cm <sup>3</sup>	12.740 cm <sup>3</sup>	12.740 cm <sup>3</sup>
Azami Güç PS (kW)	450 PS (330 kW ) @ 1800 d/d	450 PS (330 kW ) @ 1800 d/d	510PS (375 kW) @1800d/d	510PS (375 kW) @1800d/d	510PS (375 kW) @1800d/d
Azami Tork	2300 Nm @ 900-1300 d/d	2300 Nm @ 900-1300 d/d	2600Nm @1000-1300d/d	2600Nm @1000-1300d/d	2600Nm @1000-1300d/d
<b>Aktarma Organları</b>					
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Kademe Sayısı	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 2 geri	16 ileri + 2 geri	16 ileri + 2 geri
Aks Tahvil Oranı	2,64	2,64	4,87	4,87	4,87
<b>Akslar ve Süspansiyon</b>					
Aks Konfigürasyonu	4x2	4x2	6x4	6x4	6x4
1. Aks	7,5 T	7,5 T	8 T	8 T	8 T
2. Aks	XSS - 510, 13.5 T	XSS - 510, 13.5 T	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T
Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ 4 Körüklü Arka Hava Süspansiyonu	Parabolik Ön Yaprak Yay/ 4 Körüklü Arka Hava Süspansiyonu	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon
<b>Frenler</b>					
Fren Sistemi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler
Frenler (Ön/Arka) (Ømm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW
<b>Yakıt &amp; AdBlue Deposu</b>					
Yakıt Deposu	610 L, Sağ, Alüminyum	610 L, Sağ, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum
SCR Tankı	78 L	78 L	78 L	78 L	78 L
<b>Şasi</b>					
Kalınlık ve Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme
<b>5. Teker</b>					
Marka / Model / Yükseklik	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm
Montaj Plakası Yüksekliği	8 mm	8 mm	16 mm	16 mm	16 mm
<b>Lastikler</b>					
1. Aks	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2. Aks	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	1845T		3551T		
	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
<b>Güvenlik &amp; Teknoloji</b>					
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	-	-	-
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•	•	•
Gerri Görüş Kamerası	•	•	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	-	-	-
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	-	-	-
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	○	○	-	-	-
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•	•	•
Retarder	○	○	○	○	○
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	-	-	○	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•	•	•
<b>Kabin İçi</b>					
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•	•	•
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•	•	•
Navigasyon	○	○	○	○	○
12" Dijital Gösterge Paneli	•	•	•	•	•
Sürücüye Bakan Kamera	•	•	•	•	•
Klima	•	•	•	•	•
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	-	-	-
Sulu Tip İlave Isıtıcı	-	-	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	-	•	•
Elektrikli Açılır Tavan	-	•	-	-	-
Manuel Açılır Tavan	•	-	○	•	•
Kolçaklı Yolcu Koltuğu	•	•	○	•	•
Dış Güneşlik	-	•	-	-	-
Alt Yatak Şiltesi	○	○	-	○	○
Sürücü Emniyet Kemeri İkaz Sistemi	•	•	•	•	•
Çift Yatak	-	○	-	-	○
Tek Yatak	•	•	-	•	•
Yatak Tarafında Uzaktan Kontrol Sistemi	•	•	•	•	•
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	-	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•	•	•


Standart ve Opsiyonel Donanımlar	1845T		3551T		
	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Kabin Dışı					
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•	•	•	•
Üst Rüzgarlık	-	•	-	-	○
Yan Etek	○	○	-	-	-
7.5T Ön Aks Kapasitesi	○	○	-	-	-
600L + 450L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	-	-	-
510L + 410L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	○	○	○
450L Alüminyum Yakıt Tankı (Sadece Solda)	○	○	-	-	-
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	•	•	•	•	•
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○	○	○
FL, EX/II ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○	○	○
Çok Yapraklı Yaylı Arka Mekanik Süspansiyon	○	○	-	-	-
19T GVM	○	○	-	-	-
XSS - 470 Arka Aks	○	○	-	-	-
Stepne Lastiksiz	○	○	○	○	○
Stepne Lastik / Jant	•	•	•	•	•
LED Ön Farlar	○	○	○	○	○
Arka LED Lamba	•	•	•	•	•
Halojen Sis Farı	•	•	-	-	-
Yağmur - Far Sensörü	•	•	•	•	•
AGM Akü	○	○	○	○	○
EFB (240 Ah) Akü	•	•	•	•	•
315/60 R22.5 Ön Lastik	○	○	-	-	-
315/70 R22.5 Ön Lastik	○	○	-	-	-
315/80 R22.5 Ön Lastik	○	○	•	•	•
HVO Uygunluğu	•	•	•	•	•
Motor PTO	○	○	○	○	○
NH4B Flanşlı Ofset PTO (çift dişli)	-	-	○	○	○
NH4C Flanşsız Ofset PTO (çift dişli)	○	○	•	•	•
Uzaktan Şanzıman PTO Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	•	•	•	•	•
Uzaktan Motor Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	•	•	•	•	•
İnşaat Kapasite Artış Paketi (9 ton ön aks, 385/65 R 22,5 ön lastik, Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi -EHPAS, 22.5X11.75 Çelik Jant)	-	-	○	○	○
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	•	•	•	•	•
Dijital Takograf	•	•	•	•	•
Havalı Süspansiyonlu Kabin	○	○	-	-	-
Siyah Ön Izgara	•	•	•	•	•
Kısa Tampon	-	-	•	•	•
Uzun Tampon	•	•	-	-	-
Gövde Rengi Ön Tampon	•	•	•	•	•
Eco+Mode	•	•	-	-	-
Soğuk İklim Paketi	○	○	○	○	○
Ön Çeki Kancası	○	○	•	•	•
Çift Ön Çeki Kancası	○	○	○	○	○

• Standart ○ Opsiyon Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.

## 1845T Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin



## 3551T Yataksız Kabin



Teknik Uzunluklar (mm)	1845T		3551T		
	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Aks Mesafesi (A)	3600	3600	3800	3800	3800
Araç Uzunluğu (B)	5914	5914	7495	7495	7495
Ön Sarkıntı (C)	1450	1450	1450	1450	1450
Arka Sarkıntı (D)	872	872	905	905	905
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (A)	3592	3592	3790	3790	3790
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (H)	-	-	1350	1350	1350
Araç Genişliği (E)	2540	2540	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (F)	2254	2254	1777	2260	2310
Araç Yüksekliği (G)	3023	3943	3354	3354	3868
Dönüş Yarıçapı	7560	7560	9700	9700	9700
Faydalı Şasi Boyu	3394	3394	5140	4755	4755

Lastik ve Tahvil Oranı	5. Teker Yüksekliği	FDR	Arka Lastik	Yüklü 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)	Yüksüz 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)
1845T	980 mm	2,31 & 2,47	295/60 R22,5	976 mm	999 mm
	1100 mm	2,47 & 2,64	315/70 R22,5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,64	315/70 R22,5	1189 mm	1213 mm
	1200 mm	2,64	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm
3551T	1250 mm	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
	1350 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1380 mm
	1400 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1404 mm
	1450 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1464 mm

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	Total
1845T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12600	-	18000
	Boş Ağırlık*	5540	2590	-	8130
	Yüklenebilir Ağırlık	1960	10010	-	9870
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	-	18000
1845T (Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12600	-	18000
	Boş Ağırlık*	5567	2595	-	8162
	Yüklenebilir Ağırlık	1933	10005	-	9838
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	-	18000
3551T (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5445	2860	2412	10717
	Yüklenebilir Ağırlık	2555	10540	10988	21283
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000
3551T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5582	2860	2412	10854
	Yüklenebilir Ağırlık	2418	10540	10988	21146
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000
3551T (Yüksek Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5629	2860	2412	10901
	Yüklenebilir Ağırlık	2371	10540	10988	21099
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000

\*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu broşür, Ford araçları için tasarlanmış ürünleri içermektedir. Yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan teknik özellikler ile standart veya opsiyonel aksesuarlar hakkında bilgi sunar. Araçların standart ve opsiyonel aksesuar özelliklerinde zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu nedenle, satın almak istediğiniz aracın özellikleriyle ilgili en güncel ve doğru bilgi için lütfen Yetkili Satıcılarımıza danışınız. Yukarıda belirtilen nedenlerle, bu broşür burada yer alan özelliklere ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti niteliği taşımaz. Bu broşürde kullanılan görseller, satışıdaki araçlardan farklılık gösterebilir. Burada verilen teknik özellikler standart araçlar için geçerlidir. Opsiyonel aksesuar seçimi, bu teknik özelliklerde farklılıklara neden olabilir.

