



Teknik Özellikler

F-LINE 6x2 Yol Serisi

*Araç görseli gerçeğinden farklılık gösterebilir.



[illegible]

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Güvenlik & Teknoloji	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	•	•	•	•	•	•
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•	•	•	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•	•	•	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•	•	•	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•	•	•	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•	•	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	○	○	○	○	○	○
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	○	○	○	○	○	○
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	-	-	-	-	-	-	○	○
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Retarder	-	-	-	-	-	-	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabin İçi								
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedya Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•	•	•	•	•	•
Navigasyon	○	○	○	○	○	○	○	○
12" Dijital Gösterge Paneli	•	•	•	•	•	•	•	•
Sürücüye Bakan Kamera	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•	•	•	•	•	•
Klima	•	•	•	•	•	•	•	•
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	-	○	○	-	○	○	○	○
Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	-	•	•	-	•	•	•	•
Çift Yolcu Koltuğu	○	-	-	○	-	-	-	-
Sürücü Koltuk Kolçağı	○	•	•	○	•	•	•	•
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•	•	•	•	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerı İkaz Sistemi	•	•	•	•	•	•	•	•
Alt Yatak Şiltesi	-	○	○	-	○	○	○	○
Çift Yatak	-	-	○	-	-	○	-	○
Tek Yatak (Yatak Üstü Saklama Alanı)	-	•	•	-	•	•	•	•
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•	•	•	•	•	•	•
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	-	•	•	-	•	•	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•	•	•	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Kabin Dışı	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	●	●	●	●	●	●	●	●
Üst Rüzgarlık	○	-	○	○	-	○	-	●
200L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	○	○	○	-	-	-	-	-
350L Alüminyum Yakıt Tankı (Sol Taraf)	●	-	-	○	-	-	-	-
480L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	-	-	-	●	●	○	○
550L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	●	●	-	○	○	●	●
4750 mm Dingil Mesafesi	○	●	●	○	●	●	●	●
5200 mm Dingil Mesafesi (sadece tek yatak ile)	-	-	-	-	-	-	○	○
5500 mm Dingil Mesafesi	-	-	○	○	○	○	○	○
7,5 Ton Ön Aks Kapasitesi	●	●	●	●	●	●	●	●
8 Ton Ön Aks Kapasitesi	○	○	○	○	○	○	○	○
315/60 R 22,5 Lastik	-	-	-	○ ⁶	○	○	○	○
315/70 R 22,5 Lastik	●	●	●	●	●	●	●	●
315/80 R 22,5 Lastik	○	○	○	○	○	○	○	○
4,11 FDR	●	●	●	●	●	●	-	-
4,375 FDR	○	○	○	○	○	○	-	-
4,63 FDR	○	○	○	-	-	-	-	-
2,64 FDR	-	-	-	-	-	-	○	○
Dümenlenebilir Arka Aks	-	-	-	○	○	○	○	○
XSS-510 Arka Aks	-	-	-	○	○	○	-	-
Dikey Egzoz	○	-	-	○	○	○	-	-
Motordan Tahrikli PTO	○	○	○	○	○	○	○	○
Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran) ³	○	○	○	○	○	○	○	○
NH4B Flanşlı Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○	○	○	○	○	○	○
NH4C Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	●	○	○	○	○	○	○	○
Uzaktan Şanzıman PTO Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	●	●	●	●	●	●	●	●
Uzaktan Motor Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	●	●	●	●	●	●	●	●
Transfer Kutusu Uygulaması ile Uzaktan Motor Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	-	-	-	-	-	-	●	●
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○	○	○	○	○	○
FL, EX/II ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○	○	○	○	○	○
Çöp Paketi	○	○	○	○	○	○	-	-
Özel Çöp Paketi	-	-	-	○	○	○	-	-
Vinç Paketi (4750 WB / 5500 WB & C4AS)	-	-	-	○	-	-	-	-
Stepne Lastik / Jant	●	●	●	●	●	●	●	●
LED Ön Farlar	○	○	○	○	○	○	○	○
Halojen Sis Farı	●	●	●	●	●	●	●	●
Yağmur - Far Sensörü	●	●	●	●	●	●	●	●
Hız Sabitleyici	●	●	●	●	●	●	●	●
AGM Akü	○	○	○	○	○	○	○	○
EFB (240 Ah) Akü	●	●	●	●	●	●	●	●
Tam Römork - O3 (Azami 10T Çekiş Kapasitesi)	○	○	○	-	-	-	-	-
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi) (Bağlantı Pimi: 50 mm)	-	-	-	-	-	-	●	●
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi) (Bağlantı Pimi: 40 mm)	-	-	-	-	-	-	○	○

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Kabin Dışı	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	-	-	-	-	-	-	•	•
Dijital Takograf	•	•	•	•	•	•	•	•
Kısa Tampon	o	o	o	o	o	o	-	-
Gövde Rengi Ön tampon	-	•	•	-	•	•	•	•
Tork Siyahı Ön tampon	•	o	o	•	o	o	o	o
HVO Uygunluğu	-	-	-	-	-	-	•	•
Soğuk İklim Paketi	o	o	o	o	o	o	o	o
Arka LED Lamba	•	•	•	•	•	•	•	•
Ön Çeki Kancası	o	o	o	o	o	o	o	o
Ön Çeki Kancası	o	o	o	o	o	o	o	o
Çift Ön Çeki Kancası	o	o	o	o	o	o	o	o
Arka Çeki Kancası	o	o	o	-	-	-	-	-
Tavan İşaret Lambası	o	o	o	o	o	o	-	-
Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.								

• Standart o Opsiyonel

2533 & 2633 DC



2533 & 2633 LRSC



2645T HRSC



2533 & 2633 HRSC



Teknik Uzunluklar (mm)	2533			2633			2645T	
	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Aks Mesafesi (B)	4250	4750	4750	4250	4750	4750	4750	4750
Araç Uzunluğu (G)	8890	9809	9809	9383	9925	9866	9980	9809
Ön Sarkıntı (A)	1437	1437	1437	1437	1450	1437	1450	1437
Arka Sarkıntı (F)	1877	2339	2339	2343	2375	2339	2380	2339
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (C)	4250	4740	4740	4250	4750	4740	4750	4740
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Araç Geniřlięi (J)	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540
Kabin Uzunluęu (I)	1744	2215	2215	1777	2226	2226	2226	2226
Araç Yükseklięi (H)	3071	3283	3350	2992	3123	3283	3123	3283
Dönüş Yarıçapı	10340	10950	10950	10130	10870	10870	10870	10950
Faydalı Şasi Boyu	6573	7202	7202	7053	7125	7150	7130	7202

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	Toplam
2533 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	4816	1813	1412	8042
	Yüklenabilir Ağırlık	2684	10187	7288	16958
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2533 (Alçak Tavan Yataklı Kabin Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	5052	1929	1555	8536
	Yüklenabilir Ağırlık	2448	10071	7145	16464
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2533 (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	5099	1929	1555	8583
	Yüklenebilir Ağırlık	2401	10071	7145	16417
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2633 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4651	1949	1256	7855
	Yüklenebilir Ağırlık	2849	9551	6244	18145
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2633 (Alçak Tavan Yataklı Kabin Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4865	1968	1379	8212
	Yüklenebilir Ağırlık	2635	9532	6121	17788
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2633 (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4912	1968	1379	8184
	Yüklenebilir Ağırlık	2588	9532	6121	17816
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2645T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	5516	1786	1590	8892
	Yüklenebilir Ağırlık	1984	9714	5910	17108
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2645T (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	5575	1786	1590	8951
	Yüklenebilir Ağırlık	1925	9714	5910	17049
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu broşur, Ford araçları için tasarlanmış ürünleri içermektedir. Yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan teknik özellikler ile standart veya opsiyonel aksesuarlar hakkında bilgi sunar. Araçların standart ve opsiyonel aksesuar özelliklerinde zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu nedenle, satın almak istediğiniz aracın özellikleriyle ilgili en güncel ve doğru bilgi için lütfen Yetkili Satıcılarımıza danışınız. Yukarıda belirtilen nedenlerle, bu broşur burada yer alan özelliklere ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti niteliği taşımaz. Bu broşürde kullanılan görseller, satışıktaki araçlardan farklılık gösterebilir. Burada verilen teknik özellikler standart araçlar için geçerlidir. Opsiyonel aksesuar seçimi, bu teknik özelliklerde farklılıklara neden olabilir.

