



Teknik Özellikler

F-LINE Yol Serisi



Sharing the load

Teknik Özellikler	4x2	6x2
Elektrik Motoru & Araç	Yataksız Kabin	Yataksız Kabin
Sürekli Güç Değeri	235 kW (319 PS)	310 kW (421 PS)
Tepe Güç Değeri	290 kW (394 PS)	390 kW (530 PS)
Elektrik Motoru Sürekli Tork Değeri	1370 Nm	1370 Nm
Elektrik Motor Peak Torque	2470 Nm	2470 Nm
Elektrik Motoru Maksimum 30 Dakikalık Güç Değeri	380 kW	380 kW
Elektrik Motoru Maksimum Net Güç Değeri	390 kW	390 kW
Elektrik Motoru Maksimum Devir (RPM)	8000 RPM	8000 RPM
Araç Maksimum Hızı	90 km/h	90 km/h
Menzil*	250 km'ye kadar	300 km'ye kadar
Güç Aktarma Sistemi		
Şanzıman / Dişli Oranları	Otomatik, 3 İleri Vites (10 - 7,9 - 3,2))	Otomatik, 3 İleri Vites (10 - 7,9 - 3,2))
İleri ve Geri Vites	Otomatik: 3 ileri, 1 geri	Otomatik: 3 ileri, 1 geri
Aks ve Süspansiyon		
Aks Konfigürasyonu	4x2	6x2
1. Aks	8 T	8 T
2. Aks	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T
3. Aks	-	7.5 T
Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay / Havalı Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay / Havalı Arka Süspansiyon
Frenler		
Fren Sistemi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Ön ve Arka Disk Frenleri	Ön ve Arka Disk Frenleri
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Freni	430 x 45 - Disk Freni
Rejeneratif Frenleme Gücü	290 kW	390 kW
Elektrifikasyon		
Batarya Paket Sayısı	3 Paket	4 Paket
Kurulu Batarya Kapasitesi	294 kWh	392 kWh
Kullanılabilir Batarya Kapasitesi	235 kWh	314 kWh
Batarya Kimyası	NMC (Nikel – Manganez – Kobalt)	NMC (Nikel – Manganez – Kobalt)
Şarj Tipi**	CCS2 – DC Şarj – 213 kW'a kadar, 265A	CCS2 – DC Şarj – 285 kW'a kadar, 350A
Şarj Süresi***	%20 – %80 <50 dk.	%20 – %80 <50 dk.
Şasi		
Kalınlık ve Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık
Lastikler		
Ön Aks	315/70 R 22,5	315/70 R 22,5
Arka Aks	315/70 R 22,5	315/70 R 22,5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik

* Menzil; sürüş tarzı, yük, yol tipi ve ortam sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

** Şarj sırasında araçtaki hiçbir bileşenin enerji tüketmediği varsayılmıştır.

*** Maksimum DC şarj gücü esas alınarak 0.6C şarj oranı, 30°C batarya sıcaklığı ve 25°C ortam sıcaklığı koşullarına göre hesaplanmıştır.

Standart ve Opsiyonel Özellikler	4x2	6x2
Güvenlik & Teknoloji	Yataksız Kabin	Yataksız Kabin
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•
İleri Hareket Bİlgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•
Acil Durum Bildirimi	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	•	•
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	•	•
Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	•	•
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•
Acil Yüksek Voltaj Kapama Anahtarı	•	•
Retarder	-	-
Diferansiyel Kilidi	•	•
Kabin İçi		
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedya Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•
Navigasyon	•	•
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•
Klima	•	•
Yüksek Voltajlı Sulu Tip Isıtıcı	•	•
Çift Yolcu Koltuğu	○	○
Sürücü Koltuk Kolçağı	○	○
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•
Sürücü Emniyet Kemerı İkaz Sistemi	•	•
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•
Premium Koltuk Döşemesi	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•
Sürücüye Bakan Kamera	•	•

Standart ve Opsiyonel Özellikler	4x2	6x2
Kabin Dışı	Day Cab	Day Cab
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•
3 Batarya Paketi	•	-
4 Batarya Paketi	-	•
XSS-470 Arka Aks	•	•
315/70 R 22,5 Lastik	•	•
315/80 R 22,5 Lastik	○	○
8 Ton Ön Aks Kapasitesi	•	•
Arka Havalı Süspansiyon (C4AS)	•	-
Arka Havalı Süspansiyon (C6AS)	-	•
Dümenlenebilir Arka Aks (C6AS)	-	○
4250 mm Dingil Mesafesi	•	•
4750 mm Dingil Mesafesi	○	○
5500 mm Dingil Mesafesi	○	○
6550 mm Dingil Mesafesi	○	-
Yan Etek	•	•
Alüminyum Jantlar	○	○
4 Noktalı Bağımsız Kabin Süspansiyonu	•	•
Havalı Kabin Süspansiyonu	-	-
Elektrikli PTO (e-PTO)*	○	○
Güç Dağıtım Ünitesi (PDU)	•	•
Elektrikli Kumandalı Kabin Kaldırma Sistemi	•	•
FL, EX/II ve AT dahil ADR Paketi	-	-
Stepne Lastiksiz	○	○
Stepne Lastik / Jant	•	•
LED Ön Farlar	○	○
Halojen Sis Farı	•	•
Yağmur - Far Sensörü	•	•
95 aH AGM Akü	•	•
Tam Römork - O3 (Azami 10T Çekiş Kapasitesi)	○	○
Elektrikli Hava Fren Kompresörü	•	•
Dijital Takograf	•	•
Orta Tip Tampon	•	•

Standart ve Opsiyonel Özellikler	4x2	6x2
Exterior	Day Cab	Day Cab
Üst Rüzgarlık*	o	o
Soğuk İklim Paketi	o	o
Çöp Paketi	o	o
Soğutucu Kasa Paketi	o	o
Özel Çöp Paketi	-	-
Arka Çeki Kancası	o	o
Ön Çeki Kancası	o	o
Çift Ön Çeki Kancası	o	o
Tavan İşaret Lambası	o	-
Çift Tavan İşaret Lambası (Yolcu Tarafı Lamba ve Sürücü Tarafı Altyapısı)	o	o
Manuel Açılır Tavan**	o	o
Yan Alt Koruma Demiri***	o	o

● Standart o Opsiyonel

*Frigo paket ile sunulmamaktadır.

**Üst rüzgarlık ile birlikte sunulmamaktadır.

***4250mm Dingil Mesafesi Konfigürasyonu ile birlikte sunulmamaktadır.



Teknik Uzunluklar (mm)	4x2	6x2
	Yataksız Kabin	Yataksız Kabin
Aks Mesafesi (B)	4250	4250
Araç Uzunluğu (G)	7980	9380
Ön Sarkıntı (A)	1450	1450
Arka Sarkıntı (E)	2280	2344
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (B)	4250	4250
Araç Genişliği (J)	2540	2540
Kabin Uzunluğu (I)	1777	1777
Araç Yüksekliği (H)	2970	3048
Dönüş Yarıçapı	8580	10130

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	Toplam
4x2 Day Cab	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12600	-	19000
	Boş Ağırlık*	4790	3181	-	7971
	Yüklenabilir Ağırlık	3210	7819	-	11029
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11000	-	18000
6x2 Day Cab	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	11500	7500	27000
	Boş Ağırlık*	5092	3057	1186	9335
	Yüklenabilir Ağırlık	2908	8443	6314	17665
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	7500	26000

*Boş ağırlık verilerine, bütün diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu broşür, Ford araçları için tasarlanmış ürünleri içermektedir. Yayınlandığı tarihte geçerli olan güncel teknik özellikler ile standart veya opsiyonel aksesuarlar hakkında bilgi sağlar. Araçların standart ve opsiyonel aksesuar özellikleri zaman zaman değişebilir. Bu nedenle satın almak istediğiniz aracın özelliklerine ilişkin güncel ve doğru bilgiyi almak için lütfen Yetkili Bayilerimizle iletişime geçiniz. Yukarıda belirtilen sebeple, bu broşür burada listelenen özellikler için bir garanti teşkil etmez. Bu broşürde kullanılan görseller, satışta bulunan araçlardan farklı olabilir. Burada belirtilen teknik özellikler standart araçlar içindir. Herhangi bir opsiyonel aksesuar seçimi, bu özelliklerden farklılıklara yol açabilir.



Her yükte birlikte