



Teknik Özellikler

F-MAX Serisi



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Motor			
Tip / Çap x Strok	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	12.740 cm ³	12.740 cm ³	12.740 cm ³
Azami Güç PS (kW)	500PS (368kW) @ 1.800 d/d	500PS (368kW) @ 1.800 d/d	500PS (368kW) @ 1.800 d/d
Azami Tork	2.500Nm @ 1.000–1.400 d/d	2.500Nm @ 1.000–1.400 d/d	2.500Nm @ 1.000–1.400 d/d
Aktarma Organları			
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)
Kademe Sayısı	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri
Aks Tahvil Oranı	2,47	2,47	2,31
Akslar ve Süspansiyon			
Aks Konfigürasyonu	4x2	4x2	4x2
1. Aks	7,5T	8T	7,5T
2. Aks	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T
Süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay / 2 yapraklı arka havalı süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay/ 2 yapraklı arka havalı süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay 7,5/ 4 yapraklı arka havalı süspansiyon
Frenler			
Fren Sistemi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtımlı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtımlı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtımlı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	max. 450 kW / Sürekli 160 kW	max. 450 kW / Sürekli 160 kW	max. 450 kW / Sürekli 160 kW
Sürücü Kabini			
Kabin Tipi	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı
Genişlik	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Yakıt & AdBlue Deposu			
Yakıt Deposu	600 l, sağda, alüminyum	600 l, solda, alüminyum, 750 l, sağda, alüminyum	410 l, solda, alüminyum, 510 l, sağda, alüminyum
SCR Tankı	78 l	78 l	55 l
Şasi			
Kalınlık ve Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme
5. Teker			
Marka / Model / Yükseklik	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 150 mm / 1100 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 128 mm / 980 mm
Montaj Plakası Yüksekliği	8 mm	12 mm	12 mm
Lastikler			
1. Aks	295/80 R 22,5	315/70 R 22,5	315/60 R 22,5
2. Aks	295/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/70 R 22,5 (Çeker aks)	295/60 R 22,5 (Çeker aks)
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik


Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Güvenlik & Teknoloji			
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	•
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•
İleri Hareket Bilgileendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	○
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	○
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	○	○	○
Şeritte Kalma Yardımcısı	○	○	○
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	•	•	•
Retarder	○	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•
Öngörülü Hız Kontrol Sistemi	•	•	•
Kabin İçi			
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•
DECAL Etiketi	○	○	○
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•
Klima	•	•	•
Park Isıtıcısı	•	•	•
Park Kliması	○	○	○
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	•
Elektrikli Açılır Tavan	•	•	•
Kolçaklı Havalı Yolcu Koltuğu	○	○	○
Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	•	•	•
Buzdolabı (38L)	•	•	•
Dış Güneşlik	○	○	○
24 V / 130A Elektrik Soketi	•	•	•
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerini İkaz Sistemi	•	•	•
Çift Yatak ve Yatak Üstü Saklama Alanları	•	•	•
Tek Yatak (Yatak Üstü Saklama Alanı)	○	○	○

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Kabin İçi	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Yatak Tarafında Uzaktan Kontrol Sistemi	•	•	•
Siyah Alcantara Koltuk Kumaşı	•	•	•
Siyah İç Dizayn	○	○	○
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•
Kabin Dışı	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•	•
Üst Rüzgarlık	•	•	•
Yan Rüzgarlık	•	•	•
Yan Etek	○	-	-
55L SCR Tankı	○	○	•
600L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	•	-	-
400L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	○	-	-
450L Alüminyum Yakıt Tankı (Solda)	○	○	-
750L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	-	○	-
750L (Sağda) + 450L (Solda) Alüminyum Yakıt Tankı	-	○	-
600L (Sağda) + 450L (Solda) Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	-
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	•	•	•
Havalı Korna	○	○	○
XSS - 510 Arka Aks	○	○	-
7,5T Ön Aks Kapasitesi	•	○	•
8T Ön Aks Kapasitesi	○	•	-
18T GVM	•	•	•
19T GVM	○	○	-
Motor PTO	○	○	-
Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○	-
Flanşsız Direkt PTO(Tek Dişli)	○	○	-
Çift Çıkışlı PTO (Yüksek Oran)	○	○	○
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○
Lüks Paket (Alüminyum Jant, Akik Siyahı Kapı Kolu, Akik Siyahı Çamurluk Davlumbazı, Siyah LED Far, Siyah / Krom F-MAX Etiketli, Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Yolcu Koltuğu, Yan Etek*, Siyah iç dizayn ve Havalı Korna)	○	○	○
Alüminyum Jant (Ford)	○	○	-
Alüminyum Jant (Alcoa)	○	○	○
Stepne Lastik / Jant	•	•	•
LED Ön Farlar	○	○	○
Halojen Sis Farı	•	•	•
Yağmur - Far Sensörü	•	•	•
Hız Sabitleyici	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Kabin Dışı	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
AGM Akü	•	•	•
Plakasız 5. Teker (1050 mm ve 1100 mm JOST & C4AS)	○	-	-
Yağsız 5. Teker (1100 mm & 1200 mm)	○	○	-
385/55 R22.5 Ön Lastik (315/70 R 22.5 Arka Lastik ile)*	○	○	-
385/65 R22.5 Ön Lastik (295/80 R 22.5 Arka Lastik ile)*	○	-	-
385/65 R22.5 Ön Lastik (315/80 R 22.5 Arka Lastik ile)*	○	○	-
355/55 R22.5 Ön Lastik (295/60 R 22.5 Arka Lastik ile)*	-	-	○
355/55 R22.5 Ön Lastik (315/60 R 22.5 Arka Lastik ile)*	○	○	-
4 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon (C4AS)	○	○	•
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	•	•	•
Dijital Takograf	•	•	•
Havalı Süspansiyonlu Kabin	•	•	•
Siyah Ön Izgara	•	•	•
Parlak Ön Izgara	○	○	○
Uzun Tampon	•	•	•
Eco+Mode	•	•	•
Uluslararası Otoban Kiti (Toll Collect) Altyapısı	•	•	•
Soğuk İklim Paketi	○	○	○
Çift Renk Kabin	○	○	○
Ön Çeki Kancası	○	○	○
Kabin Arkası LED Çalışma Lambası	•	•	•

Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.

• Standart ○ Opsiyonel



Teknik Uzunluklar (mm)	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Aks Mesafesi (A)	3600	3750	3600
Araç Uzunluğu (B)	5877	6162	5907
Ön Sarkıntı (C)	1420	1450	1443
Arka Sarkıntı (D)	857	962	873
Araç Genişliği (E)	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (F)	2350	2350	2350
Araç Yüksekliği (G)	3962	3919	3950
Dönüş Yarıçapı	7590	7810	7590

Lastik ve Tahvil Oranı	5. Teker Yüksekliği	FDR	Arka Lastik	Yüklü 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)	Yüksüz 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)
F-MAX	1050 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,47 & 2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,47 & 2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,47 & 2,64	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,47 & 2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
F-MAX L	1250 mm	2,47 & 2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm
	1050 mm	2,47 & 2,64	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1152 mm	1179 mm
	1200 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1152 mm	1210 mm
F-MAX LL	1250 mm	2,47 & 2,64	315/80 R22.5	1286 mm	1310 mm
	980 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	295/60 R22.5	976 mm	999 mm

	Ağırlıklar (kg)	1.Aks	2.Aks	Toplam
F-MAX	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12000	18000
	Boş Ağırlık*	5996	2319	8315
	Yüklenebilir Ağırlık	2004	9681	9685
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	18000
F-MAX L	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12000	18000
	Boş Ağırlık*	6235	2680	8915
	Yüklenebilir Ağırlık	1765	9320	9085
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	18000
F-MAX LL	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11650	18000
	Boş Ağırlık*	6005	2461	8466
	Yüklenebilir Ağırlık	1495	9189	9534
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7100	11500	18000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Bu f6y Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmış olan bu f6y, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman deęişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden, satın almak istedięiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için yetkili satıcılarımıza başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez.



TRUCKS