



Teknik Özellikler

F-LINE Çekici Serisi



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler		1845T		3551T	
Motor	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Tip / Çap x Strok	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	12.740 cm3	12.740 cm3	12.740 cm3	12.740 cm3	12.740 cm3
Azami Güç PS (kW)	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d	510PS (375 kW) @1800d/d	510PS (375 kW) @1800d/d	510PS (375 kW) @1800d/d
Azami Tork	2300 Nm @ 900-1300 d/d	2300 Nm @ 900-1300 d/d	2600Nm @1000-1300d/d	2600Nm @1000-1300d/d	2600Nm @1000-1300d/d
Aktarma Organları					
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Kademe Sayısı	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 2 geri	16 ileri + 2 geri	16 ileri + 2 geri
Aks Tahvil Oranı	2,64	2,64	4,87	4,87	4,87
Akslar ve Süspansiyon					
Aks Konfigürasyonu	4x2	4x2	6x4	6x4	6x4
1. Aks	7,5 T	7,5 T	8 T	8 T	8 T
2. Aks	XSS - 510, 13.5 T	XSS - 510, 13.5 T	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T
Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ 4 Körüklü Arka Hava Süspansiyonu	Parabolik Ön Yaprak Yay/ 4 Körüklü Arka Hava Süspansiyonu	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon
Frenler					
Fren Sistemi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW
Yakıt & AdBlue Deposu					
Yakıt Deposu	610 L, Sağ, Alüminyum	610 L, Sağ, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum
SCR Tankı	78 L	78 L	78 L	78 L	78 L
Şasi					
Kalınlık ve Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme
5. Teker					
Marka / Model / Yükseklik	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm
Montaj Plakası Yüksekliği	8 mm	8 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Lastikler					
1. Aks	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2. Aks	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik


Standart ve Opsiyonel Donanımlar	1845T			3551T	
Güvenlik & Teknoloji	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	-	-	-
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	-	-	-
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	-	-	-
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	○	○	-	-	-
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•	•	•
Retarder	○	○	○	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•	•	•
Kabin İçi					
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•	•	•
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•	•	•
Navigasyon	○	○	○	○	○
Klima	•	•	•	•	•
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	-	-	-
Sulu Tip İlave Isıtıcı	-	-	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	-	•	•
Elektrikli Açılır Tavan	-	•	-	-	-
Manuel Açılır Tavan	•	-	○	•	•
Kolçaklı Yolcu Koltuğu	•	•	○	•	•
Dış Güneşlik	•	•	-	-	-
Alt Yatak Şiltesi	○	○	-	○	○
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerli İkaz Sistemi	•	•	•	•	•
Çift Yatak	-	•	-	-	○
Tek Yatak	•	○	-	•	•
Yatak Tarafında Uzaktan Kontrol Sistemi	•	•	•	•	•
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	-	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	1845T		3551T		
Kabin Dışı	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	●	●	●	●	●
Üst Rüzgarlık	-	●	-	-	○
Yan Etek	○	○	-	-	-
7.5T Ön Aks Kapasitesi	○	○	-	-	-
600L + 450L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	-	-	-
510L + 410L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	○	○	○
450L Alüminyum Yakıt Tankı (Sadece Solda)	○	○	-	-	-
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	●	●	●	●	●
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○	○	○
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○	○	○
Çok Yapraklı Yaylı Arka Mekanik Süspansiyon	○	○	-	-	-
19T GVM	○	○	-	-	-
XSS - 470 Arka Aks	○	○	-	-	-
Stepne Lastiksiz	○	○	○	○	○
Stepne Lastik / Jant	●	●	●	●	●
LED Ön Farlar	○	○	○	○	○
Halojen Sis Farı	●	●	●	●	●
Yağmur - Far Sensörü	○	○	-	-	-
AGM Akü	○	○	○	○	○
225 AH Akü	●	●	●	●	●
315/60 R22.5 Ön Lastik	○	○	-	-	-
315/70 R22.5 Ön Lastik	○	○	-	-	-
315/80 R22.5 Ön Lastik	○	○	●	●	●
HVO Uygunluğu	●	●	●	●	●
Motor PTO	○	○	○	○	○
Flanşlı Direkt PTO (Tek Dişli)	-	-	○	○	○
Flanşsız Direkt PTO (Tek Dişli)	○	○	-	-	-
Flanşlı Ofset PTO (Çift Dişli)	-	-	○	○	○
Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○	●	●	●
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	●	●	●	●	●
Dijital Takograf	●	●	●	●	●
Havalı Süspansiyonlu Kabin	○	○	-	-	-
Siyah Ön Izgara	●	●	●	●	●
Kısa Tampon	-	-	●	●	●
Uzun Tampon	●	●	-	-	-
Eco+Mode	●	●	-	-	-
Soğuk İklim Paketi	○	○	○	○	○
Ön Çeki Kancası	○	○	●	●	●


Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.

● Standart ○ Opsiyon

1845T Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin



3551T Yataksız Kabin



Teknik Uzunluklar (mm)	1845T		3551T		
	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Aks Mesafesi (A)	3600	3600	3800	3800	3800
Araç Uzunluğu (B)	5973	5973	7495	7495	7495
Ön Sarkıntı (C)	1500	1500	1450	1450	1450
Arka Sarkıntı (D)	873	873	895	895	895
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (A)	3600	3600	3800	3800	3800
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (H)	-	-	1350	1350	1350
Araç Genişliği (E)	2540	2540	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (F)	2310	2310	1777	2260	2260
Araç Yüksekliği (G)	3064	3935	3114	3114	3372
Dönüş Yarıçapı	7560	7560	9700	9700	9700
Faydalı Şasi Boyu	3368	3386	5900	5515	5515

Lastik ve Tahvil Oranı	5. Teker Yüksekliği	FDR	Arka Lastik	Yüklü 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)	Yüksüz 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)
1845T	980 mm	2,31 & 2,47	295/60 R22.5	976 mm	999 mm
	1100 mm	2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,64	315/70 R22.5	1189 mm	1213 mm
	1200 mm	2,64	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm
	1250 mm	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
3551T	1350 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1380 mm
	1400 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1404 mm
	1450 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1464 mm

	Ağırlıklar (kg)	1.Aks	2.Aks	3.Aks	Total
1845T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12600	-	18000
	Boş Ağırlık*	5359	2532	-	7891
	Yüklenebilir Ağırlık	2141	10068	-	10109
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	-	18000
1845T (Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12600	-	18000
	Boş Ağırlık*	5486	2545	-	8031
	Yüklenebilir Ağırlık	2014	10055	-	9969
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	-	18000
3551T (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5707	2788	2545	11040
	Yüklenebilir Ağırlık	2293	10612	10855	20960
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000
3551T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5750	2821	2576	11147
	Yüklenebilir Ağırlık	2250	10579	10824	20853
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000
3551T (Yüksek Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5792	2842	2595	11229
	Yüklenebilir Ağırlık	2208	10558	10805	20771
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu f6y Ford Trucks araları iin hazırlanmıř 6r6nleri iermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmıř olan bu f6y, basım tarihinde geerli olan teknik 6zellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araların standart ve opsiyonel donanım 6zelliklerinde zaman zaman deėiřiklikler olabilmektedir. Bu y6zden, satın almak istediėiniz aracın 6zellikleri hakkında g6ncel ve doėru bilgiye ulařmak iin yetkili satıcılarımıza bařvurmanızı rica ederiz. Aıklanan nedenle, bu broř6r belirtilen 6zelliklere iliřkin taahh6t teřkil etmez.

