



Teknik Özellikler

F-MAX Serisi



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler		F-MAX	F-MAX Max Range	F-MAX Midilli
Motor				
Tip / Çap x Strok	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm		GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	
Hacim	12.740 cm3		12.740 cm3	
Azami Güç PS (kW)	510PS (375 kW) @1800d/d		510PS (375 kW) @1800d/d	
Azami Tork	2600Nm @1000-1300d/d		2600Nm @1000-1300d/d	
Aktarma Organları				
Debriyaj	430 mm Tek Disk		430 mm Tek Disk	
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren		430 x 45 - Disk Fren	
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)		Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	
Kademe Sayısı	16 ileri + 4 geri		16 ileri + 4 geri	
Aks Tahvil Oranı	2,47		2,31	
Akslar ve Süspansiyon				
Aks Konfigürasyonu	4x2		4x2	
1. Aks	7,5T		8T	
2. Aks	XSS - 470, 11.5 T		XSS - 470, 11.5 T	
Süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay / 2 Körüklü arka havalı süspansiyon		Ön Parabolik Yaprak Yay/ 2 Körüklü arka havalı süspansiyon	
Frenler				
Fren Sistemi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi		Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi	
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler		Önde ve arkada disk frenler	
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)		max. 320 kW (Motor Seviyesi)	
Hidrolik Retarder	max. 450 kW / Sürekli 160 kW		max. 450 kW / Sürekli 160 kW	
Sürücü Kabini				
Kabin Tipi	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı		Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı	
Genişlik	2,5 m		2,5 m	
Yakıt & AdBlue Deposu				
Yakıt Deposu	600 L, sağda, alüminyum		410 L, solda, alüminyum, 510 L, sağda, alüminyum	
SCR Tankı	78 L		55 L	
Şasi				
Kalınlık ve Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık, S500 MC malzeme		U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme	
5. Teker				
Marka / Model / Yükseklik	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm		SAF Holland / SK-S 36.20 / 150 mm / 1100 mm	
Montaj Plakası Yüksekliği	8 mm		12 mm	
Lastikler				
1. Aks	295/80 R 22,5		315/60 R 22,5	
2. Aks	295/80 R 22,5 (Çeker aks)		295/60 R 22,5 (Çeker aks)	
Jantlar	22.5X9.0 Çelik		22.5X9.0 Çelik	

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX Max Range	F-MAX Midilli
Güvenlik & Teknoloji			
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	•
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•
İleri Hareket Bilgileendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	◦	◦	◦
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	◦	◦	◦
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	◦	◦	◦
Şeritte Kalma Yardımcısı	◦	◦	◦
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	•	•	•
Retarder	◦	◦	◦
Diferansiyel Kilidi	•	•	•
Öngörülü Hız Kontrol Sistemi	•	•	•
Kabin İçi			
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•
Navigasyon	•	•	•
DECAL Etiketleri	◦	◦	◦
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•
Klima	•	•	•
Park Isıtıcısı	•	•	•
Park Kliması	◦	◦	◦
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	◦	◦	◦
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	•
Elektrikli Açılır Tavan	•	•	•
Kolçaklı Havalı Yolcu Koltuğu	◦	◦	◦
Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	•	•	•
Buzdolabı (38L)	•	•	•
Dış Güneşlik	◦	◦	◦
Aks Yüğü Ölçüm Cihazı	•	•	•
24 V / 130A Elektrik Soketi	•	•	•
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerini İkaz Sistemi	•	•	•
Yatak Üstü Saklama Alanları	•	•	•
Çift Yatak	◦	◦	◦
Tek Yatak	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Kabin İçi			
Yatak Tarafında Uzaktan Kontrol Sistemi	•	•	•
Alt Yatak Şiltesi	◦	◦	◦
Siyah Alcantara Koltuk Kumaşı	•	•	•
Siyah İç Dizayn	◦	◦	◦
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•
Kabin Dışı			
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•	•
Üst Rüzgarlık	•	•	•
Yan Rüzgarlık	•	•	•
Yan Etek	◦	-	-
55L SCR Tankı	◦	◦	•
600L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	•	-	-
400L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	◦	-	-
280L Alüminyum Yakıt Tankı	◦	-	-
450L Alüminyum Yakıt Tankı (Solda)	◦	◦	-
750L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	-	◦	-
750L (Sağda) + 450L (Solda) Alüminyum Yakıt Tankı	-	◦	-
600L (Sağda) + 450L (Solda) Alüminyum Yakıt Tankı	◦	◦	-
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	•	•	•
Havalı Korna	◦	◦	◦
XSS - 510 Arka Aks (Teknik Kapasite: 13,5 T)	◦	◦	-
7,5T Ön Aks Kapasitesi	•	◦	•
8T Ön Aks Kapasitesi	◦	•	-
18T GVM	•	•	•
19T GVM	◦	◦	-
Motor PTO	◦	◦	-
Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	◦	◦	-
Flanşsız Direkt PTO(Tek Dişli)	◦	◦	-
Çift Çıkışlı PTO (Yüksek Oran)	◦	◦	◦
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi	◦	◦	◦
Lüks Paket (Alüminyum Jant, Akik Siyahı Kapı Kolu, Akik Siyahı Çamurluk Davlumbazı, Siyah LED Far, Siyah / Krom F-MAX Etiketli, Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Yolcu Koltuğu, Yan Etek*, Siyah iç dizayn ve Havalı Korna)	◦	◦	◦
Yan Yele Kapama Fitili & Davlumbaz Kapama & Üst Tampon Rüzgarlık & Kapı Tampon Kapama Fitili & Alt Tampon Rüzgarlık & Direkt Çıtası	•	•	•
Alüminyum Jant (Ford)	◦	◦	-
Alüminyum Jant (Alcoa)	◦	◦	◦
Stepne Lastiksiz	◦	◦	◦
Stepne Lastik / Jant	•	•	•
LED Ön Farlar	◦	◦	◦
Halojen Sis Farı	•	•	•
Yağmur - Far Sensörü	•	•	•
Hız Sabitleyici	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Kabin Dışı			
AGM Akü	●	●	●
Ayna Kamera Sistemi (Baz Paket) *	○	○	○
Ayna Kamera Sistemi (Premium Paket) *,**	○	○	○
Plakasız 5. Teker (1050 mm and 1100 mm JOST & C4AS)	○	-	-
Yağsız 5. Teker (1100 mm & 1200 mm)	○	○	-
385/55 R22.5 Ön Lastik (315/70 R 22.5 Arka Lastik ile)	○	○	-
385/65 R22.5 Ön Lastik (295/80 R 22.5 Arka Lastik ile)	○	-	-
385/65 R22.5 Ön Lastik (315/80 R 22.5 Arka Lastik ile)	○	○	-
355/50 R22.5 Ön Lastik (295/60 R 22.5 Arka Lastik ile)	-	-	○
355/50 R22.5 Ön Lastik (315/60 R 22.5 Arka Lastik ile)	○	○	-
4 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon (C4AS)	○	○	●
2 Körüklü Ön Havalı Süspansiyon	○	○	●
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	●	●	●
Dijital Takograf	●	●	●
Havalı Süspansiyonlu Kabin	●	●	●
Siyah Ön Izgara	●	●	●
Parlak Ön Izgara	○	○	○
Uzun Tampon	●	●	●
Aktif Izgara	●	●	●
HVO Uygunluğu	●	●	●
Eco+Mode	●	●	●
Uluslararası Otoban Kiti (Toll Collect) Altyapısı	●	●	●
Soğuk İklim Paketi	○	○	○
Çift Renk Kabin	○	○	○
Ön Çeki Kancası	○	○	○
Geri Getirme Yaylı Kaliper	●	●	●
Kabin Arkası LED Çalışma Lambası	●	●	●

Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.

● Standart ○ Opsiyon

*ADR paketleriyle verilemez

** Dış güneşlik ile verilemez



Teknik Uzunluklar (mm)	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Aks Mesafesi (A)	3600	3750	3600
Araç Uzunluğu (B)	5877	6162	5907
Ön Sarkıntı (C)	1420	1450	1443
Arka Sarkıntı (D)	857	962	873
Araç Genişliği (E)	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (F)	2350	2350	2350
Araç Yüksekliği (G)	3962	3919	3950
Dönüş Yarıçapı	7590	7810	7590
Faydalı Şasi Boyu	3150	3243	3135

Lastik ve Tahvil Oranı	5. Teker Yüksekliği	FDR	Arka Lastik	Yüklü 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)	Yüksüz 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)
F-MAX	1050 mm	2,31 & 2,47	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,47	295/80 R22.5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,47	295/80 R22.5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,47	315/80 R22.5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,47	295/80 R22.5	1264 mm	1290 mm
	1250 mm	2,47	315/80 R22.5	1286 mm	1310 mm
F-MAX L	1306 mm	2,47	315/80 R22.5	-	1306 mm
	1050 mm	2,47	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1152 mm	1179 mm
	1200 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1152 mm	1210 mm
F-MAX LL	1250 mm	2,47	315/80 R22.5	1286 mm	1310 mm
	1306 mm	2,47	315/80 R22.5	-	1306 mm
	980 mm	2.17 & 2,31	295/60 R22.5	976 mm	999 mm

	Ağırlıklar (kg)	1.Aks	2.Aks	Toplam
F-MAX	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12000	18000
	Boş Ağırlık*	5845	2274	8119
	Yüklenabilir Ağırlık	2155	9726	9881
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	18000
F-MAX L	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12000	19000
	Boş Ağırlık*	6139	2660	8799
	Yüklenabilir Ağırlık	1861	9340	10201
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	18000
F-MAX LL	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11650	18000
	Boş Ağırlık*	6071	2462	8533
	Yüklenabilir Ağırlık	1429	9188	9467
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	18000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu föy Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmış olan bu föy, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden, satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için yetkili satıcılarımıza başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez.



TRUCKS