





TRUCAILÍ FORD

4x2 F-MAX Diesel

Tús Táirgeachta: 2025



Voltas íseal ceallraí

AIR


Umar air



Roth stiúrtha,
rialú claonta



Coigeartú airde
suíocháin trí



Iontógáil aeir



Réamh-
theannaitheoir crios
sábhála



Strut gáis / earrach
réamhluchtaithe



Gléas chun cumhacht
a mhúchadh sa
fheithicil



Ábhar umar
breosla Díosail



Comhpháirt
aerchóirithe



Bris chun
rochtain a fháil



Slí amach
éigeandála



Slí amach éigeandála



Trucail rialaithe
airde, trí chóras aeir

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Uimhir Aitheantais

FO_2025_625_001


Uimhir Leagan

01


Uimhir Leathanaigh

1/4

1. Aitheantas



2. Díghluaiseacht / cobhsú / ardú



3. Guaiseacha díreacha a dhíchumasú / Rialacháin sábháilteachta


I gcás trucaíl le heochair tosaíthe (1): Más féidir, mύch an lasc tosaíthe agus bain an eochair.

I gcás trucaíl le cnaipe tosaíthe/stad Brύigh an cnaipe go gairid.

I gcás trucaíl le ADR: Brύigh prύomhlasc na ceallraí (2). Cas prύomhlasc na ceallraí (3) nó (4) go dtύ an suύomh AS.

Nóta: I gcás trucaíl le ADR, is scor cumhachta fisiciύil ę an prύomhlasc. Osclaύonn an prύomhlasc na hathsheachadáin ADR chun na cadhnraí 12 V a dhíceangal.

Tá suύomh an bhosca ceallraí mar an gcęanna i bhfeithicil F-MAX. Nύ athraύonn a shuύomh. Taispeánn na pictiύir an suύomh caighdeánach (A). Ba chóir prύomhlasc na ceallraí a úsáid chun an voltas sa fheithicil a mhúchadh.



FORD 4x2 F-MAX Diesel	Uimhir Aitheantais	Uimhir Aitheantais	Uimhir Leathanaigh
	FO_2025_625_001	01	2/4

4. Rochtain ar na paisinéirí

1. Trí dhoras an tiománaí nó an phaisinéara

2. Bris tríd an bhfuinneog taobh

A: Gloine Lannaithe

B: Gloine Teasaithe



5. Fuinneamh stóráilte / leachtanna / gáis / solaid

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. I gcás dóiteáin



7. I gcás tumoideachais



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Uimhir Aitheantais

FO_2025_625_001

Uimhir Leagan

01

Uimhir Leathanaigh

3/4

8. Tarraingt/ iompar/ stóráil

1. Tá pointe ceangail na súile tarraingthe suite faoin tuairteoir tosaigh



2. Múch cumhacht na feithicle (Féach alt 3. Guaiseacha díreacha a dhíchumasú / rialacháin sábháilteachta).




3. Coinnigh amach ó ábhair inadhaite agus pléascacha.

Modhanna Ceadaithe:

1. Tarraingt. (Nóta: Ná húsáid ach an tsúil tarraingthe tosaigh chun an fheithicil a tharraingt agus na rothaí go léir ar an talamh).

2. Díchumasaítear an tiománaí leis na rothaí tríd an seafta liáin (1) a dhícheangal ón acastóir tiomáinte (2) nó trí na seaftaí tiomána (3) a bhaint.

3. Iompar



9. Faisnéis bhreise thábhachtach



Ná déan aon oibríocht ar thrucail damáiste gan Trealamh Cosanta Pearsanta (TCP) cuí.

Féach lámhleabhar an tiománaí nó lámhleabhar an tarrthála agus an tarraingthe le haghaidh tuilleadh eolais mhionsonraithe.

10. Míniú Picteagraim a Úsáideadh

	Guaiseach do shláinte an duine		Greannaitheoirí
	Creimneoirí		Gáis faoi bhrú
	Pléascach		Bain úsáid as púdar ABC chun an tine a mhúchadh
	Guais chomhshaoil		Rabhadh, Leictreachas
	Inadhainte		Comhartha rabhaidh ginearálta
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Uimhir Aitheantais FO_2025_625_001	Uimhir Leagan 01
			Uimhir Leathanaigh 4/4