

Teknik Özellikler

F-LINE 6x2 Yol Serisi

TRUCKS

*Araç görseli gerçeğinden farklılık gösterebilir.

Teknik Özellikler

Temmuz 2026

Teknik Özellikler	2533			2633			2645T	
Motor	**Yataksız Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**	**Yataksız Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**
Tip / Çap x Strok	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	8.974 cm3	8.974 cm3	8.974 cm3	8.974 cm3	8.974 cm3	8.974 cm3	12.740 cm3	12.740 cm3
Azami Güç PS (kW)	330 PS (243 kW) @ 1900 d/d	330 PS (243 kW) @ 1900 d/d	330 PS (243 kW) @ 1900 d/d	330 PS (243 kW) @ 1900 d/d	330 PS (243 kW) @ 1900 d/d	330 PS (243 kW) @ 1900 d/d	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d
Azami Tork	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	2300 Nm @ 900-1300 d/d	2300 Nm @ 900-1300 d/d
Aktarma Organları								
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Otomatik: Fast Gear 9S AMT F9JZ1508 (9,472 - 0,733) Manuel: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Otomatik: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Otomatik: Fast Gear 9S AMT F9JZ1508 (9,472 - 0,733) Manuel: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Otomatik: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Otomatik: Fast Gear 9S AMT F9JZ1508 (9,472 - 0,733) Manuel: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Otomatik: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Otomatik: Fast Gear 9S AMT F9JZ1508 (9,472 - 0,733) Manuel: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Otomatik: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Otomatik: Fast Gear 9S AMT F9JZ1508 (9,472 - 0,733)	Otomatik: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Otomatik: Fast Gear 9S AMT F9JZ1508 (9,472 - 0,733)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 DD (17,03 - 1,00)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 DD (17,03 - 1,00)
Kademe Sayısı	Otomatik: 9 ileri + 1 geri Manuel: 9 ileri + 1 geri	Otomatik: 9 ileri + 1 geri Manuel: 9 ileri + 1 geri	Otomatik: 9 ileri + 1 geri Manuel: 9 ileri + 1 geri	Otomatik: 9 ileri + 1 geri Manuel: 9 ileri + 1 geri	9 ileri + 1 geri	9 ileri + 1 geri	16 İleri + 2 Geri	16 İleri + 2 Geri
Aks Tahvil Oranı	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	2,47	2,47
Aksılar ve Süspansiyon								
Aks Konfigürasyonu	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2
1. Aks	7,5 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T
2. Aks	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T
Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay / Dengeleyici Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay / Dengeleyici Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay / Dengeleyici Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / 6 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / 6 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / 6 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / 6 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / 6 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon
Frenler								
Fren Sistemi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Ön ve Arka Disk Frenleri	Ön ve Arka Disk Frenleri	Ön ve Arka Disk Frenleri	Ön ve Arka Disk Frenleri	Ön ve Arka Disk Frenleri	Ön ve Arka Disk Frenleri	Ön ve Arka Disk Frenleri	Ön ve Arka Disk Frenleri
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Freni	430 x 45 - Disk Freni	430 x 45 - Disk Freni	430 x 45 - Disk Freni	430 x 45 - Disk Freni	430 x 45 - Disk Freni	430 x 45 - Disk Freni	430 x 45 - Disk Freni
Motor Freni Gücü	max. 220 kW (Motor Seviyesi)	max. 220 kW (Motor Seviyesi)	max. 220 kW (Motor Seviyesi)	max. 220 kW (Motor Seviyesi)	max. 220 kW (Motor Seviyesi)	max. 220 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	-	-	-	-	-	-	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW
Yakıt & AdBlue Deposu								
Yakıt Deposu	350L, Sağ, Aluminyum	550L, Sağ, Aluminyum	550L, Sağ, Aluminyum	400L, Sağ, Aluminyum	480L, Sağ, Aluminyum	480L, Sağ, Aluminyum	550 L, Sağ, Aluminyum	550 L, Sağ, Aluminyum
SCR Tankı	55 L	78 L	78 L	55 L	55 L	55 L	78 L	78 L
Şasi								
Kalınlık ve Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı , 7 mm Kalınlık
Lastikler								
Ön Aks	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5
Arka Aks	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik

Standart ve Opsiyonel Donanımlar

Temmuz 2026

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Güvenlik & Teknoloji	**Yataksız Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**	**Yataksız Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**
Çarpışma Önleme Yardımı	●	●	●	●	●	●	●	●
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	●	●	●	●	●	●	●	●
İleri Hareket Bllgllendirme Sistemi (MOIS)	●	●	●	●	●	●	●	●
Geri Görüş Kamerası	●	●	●	●	●	●	●	●
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	●	●	●	●	●	●	●	●
Alkol Kilidi Hazırlığı	●	●	●	●	●	●	●	●
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	●	●	●	●	●	●	●	●
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●	●
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	○	○	○	○	○	○
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	○	○	○	○	○	○
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	-	-	-	-	-	-	○	○
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	●	●	●	●	●	●	●	●
Retarder	-	-	-	-	-	-	○	○
Diferansiyel Kilidi	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabin İçi								
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedya Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	●	●	●	●	●	●	●	●
Navigasyon	○	○	○	○	○	○	○	○
12" Dijital Gösterge Paneli	●	●	●	●	●	●	●	●
Sürücüye Bakan Kamera	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	●	●	●	●	●	●	●	●
Klima	●	●	●	●	●	●	●	●
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	-	○	○	-	○	○	○	○
Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	-	●	●	-	●	●	●	●
Çift Yolcu Koltuğu	○	-	-	○	-	-	-	-
Sürücü Koltuk Kolçağı	○	●	●	○	●	●	●	●
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	●	●	●	●	●	●	●	●
Sürücü Emniyet Kemeri İkaz Sistemi	●	●	●	●	●	●	●	●
Alt Yatak Şiltesi	-	○	○	-	○	○	○	○
Çift Yatak	-	-	○	-	-	○	-	○
Tek Yatak (Yatak Üstü Saklama Alansız)	-	●	●	-	●	●	●	●
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	●	●	●	●	●	●	●	●
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	-	●	●	-	●	●	●	●
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	●	●	●	●	●	●	●	●

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Kabin Dışı	**Yataksız Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**	**Yataksız Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	●	●	●	●	●	●	●	●
Üst Rüzgarlık	○	-	○	○	-	○	-	●
200L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	○	○	○	-	-	-	-	-
350L Alüminyum Yakıt Tankı (Sol Taraf)	●	-	-	○	-	-	-	-
480L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	-	-	-	●	●	○	○
550L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	●	●	-	○	○	●	●
4750 mm Dingil Mesafesi	○	●	●	○	●	●	●	●
5200 mm Dingil Mesafesi (sadece tek yatak ile)	-	-	-	-	-	-	○	○
5500 mm Dingil Mesafesi	-	-	○	○	○	○	○	○
7,5 Ton Ön Aks Kapasitesi	●	●	●	●	●	●	●	●
8 Ton Ön Aks Kapasitesi	○	○	○	○	○	○	○	○
315/60 R 22,5 Lastik	-	-	-	○[6]	○	○	○	○
315/70 R 22,5 Lastik	●	●	●	●	●	●	●	●
315/80 R 22,5 Lastik	○	○	○	○	○	○	○	○
4,11 FDR	●	●	●	●	●	●	-	-
4,375 FDR	○	○	○	○	○	○	-	-
4,63 FDR	○	○	○	-	-	-	-	-
2,64 FDR	-	-	-	-	-	-	○	○
Dümenlenebilir Arka Aks	-	-	-	○	○	○	○	○
XSS-510 Arka Aks	-	-	-	○	○	○	-	-
Dikey Egzoz	○	-	-	○	○	○	-	-
Motordan Tahrikli PTO	○	○	○	○	○	○	○	○
Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran)[3]	○	○	○	○	○	○	○	○
NH4B Flanşlı Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○	○	○	○	○	○	○
NH4C Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	●	○	○	○	○	○	○	○
Uzaktan Şanzıman PTO Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	●	●	●	●	●	●	●	●
Uzaktan Motor Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	●	●	●	●	●	●	●	●
Transfer Kutusu Uygulaması ile Uzaktan Motor Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	-	-	-	-	-	-	●	●
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○	○	○	○	○	○
FL, EX/II ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○	○	○	○	○	○
Çöp Paketi	○	○	○	○	○	○	-	-
Özel Çöp Paketi	-	-	-	○	○	○	-	-
Vinç Paketi (4750 WB / 5500 WB & C4AS)	-	-	-	○	-	-	-	-
Stepne Lastik / Jant	●	●	●	●	●	●	●	●
LED Ön Farlar	○	○	○	○	○	○	○	○
Yağmur - Far Sensörü	●	●	●	●	●	●	●	●
Hız Sabitleyici	●	●	●	●	●	●	●	●
AGM Akü	○	○	○	○	○	○	○	○
EFB (240 Ah) Akü	●	●	●	●	●	●	●	●
Tam Römork - O3 (Azami 10T Çekiş Kapasitesi)	○	○	○	-	-	-	-	-
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi) (Bağlantı Pimi: 50 mm)	-	-	-	-	-	-	●	●
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi) (Bağlantı Pimi: 40 mm)	-	-	-	-	-	-	○	○

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	2533			2633			2645T	
Kabin Dışı	**Yataksız Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**	**Yataksız Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**	**Alçak Tavan Yataklı Kabin**	**Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin**
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	-	-	-	-	-	-	●	●
Dijital Takograf	●	●	●	●	●	●	●	●
Gövde Rengi Ön tampon	-	●	●	-	●	●	●	●
Tork Siyahı Ön tampon	●	○	○	●	○	○	○	○
HVO Uygunluğu	-	-	-	-	-	-	●	●
Soğuk İklim Paketi	○	○	○	○	○	○	○	○
Arka LED Lamba	●	●	●	●	●	●	●	●
Ön Çeki Kancası	○	○	○	○	○	○	○	○
Ön Çeki Kancası	○	○	○	○	○	○	○	○
Çift Ön Çeki Kancası	○	○	○	○	○	○	○	○
Arka Çeki Kancası	○	○	○	-	-	-	-	-
Tavan İşaret Lambası	○	○	○	○	○	○	-	-
Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.								

● Standart ○ Opsiyonel

Teknik Uzunluklar

Temmuz 2026

2533 & 2633 DC



2533 & 2633 LRSC



2645T HRSC



2533 & 2633 HRSC



Teknik Uzunluklar (mm)	2533			2633			2645T	
	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin
Aks Mesafesi (B)	4250	4750	4750	4250	4750	4750	4750	4750
Araç Uzunluğu (G)	8890	9809	9809	9383	9925	9866	9980	9809
Ön Sarkıntı (A)	1437	1437	1437	1437	1450	1437	1450	1437
Arka Sarkıntı (F)	1877	2339	2339	2343	2375	2339	2380	2339
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (C)	4250	4740	4740	4250	4750	4740	4750	4740
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Araç Genişliği (J)	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (I)	1744	2215	2215	1777	2226	2226	2226	2226
Araç Yüksekliği (H)	3071	3283	3350	2992	3123	3283	3123	3283
Dönüş Yarıçapı	10340	10950	10950	10130	10870	10870	10870	10950
Faydalı Şasi Boyu	6573	7202	7202	7053	7125	7150	7130	7202

	Ağırlıklar (kg)	1.Aks	2.Aks	3.Aks	Toplam
2533 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	4816	1813	1412	8042
	Yüklenebilir Ağırlık	2684	10187	7288	16958
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2533 (Alçak Tavan Yataklı Kabin Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	5052	1929	1555	8536
	Yüklenebilir Ağırlık	2448	10071	7145	16464
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2533 (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12000	8700	25000
	Boş Ağırlık*	5099	1929	1555	8583
	Yüklenebilir Ağırlık	2401	10071	7145	16417
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	8700	25000
2633 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4651	1949	1256	7855
	Yüklenebilir Ağırlık	2849	9551	6244	18145
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2633 (Alçak Tavan Yataklı Kabin Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4865	1968	1379	8212
	Yüklenebilir Ağırlık	2635	9532	6121	17788
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2633 (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	4912	1968	1379	8184
	Yüklenebilir Ağırlık	2588	9532	6121	17816
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2645T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	5516	1786	1590	8892
	Yüklenebilir Ağırlık	1984	9714	5910	17108
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000
2645T (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11500	7500	26000
	Boş Ağırlık*	5575	1786	1590	8951
	Yüklenebilir Ağırlık	1925	9714	5910	17049
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	7500	26000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.



Bu broşür, Ford araçları için tasarlanmış ürünleri içermektedir. Yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan teknik özellikler ile standart veya opsiyonel aksesuarlar hakkında bilgi sunar. Araçların standart ve opsiyonel aksesuar özelliklerinde zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu nedenle, satın almak istediğiniz aracın özellikleriyle ilgili en güncel ve doğru bilgi için lütfen Yetkili Satıcılarımıza danışınız. Yukarıda belirtilen nedenlerle, bu broşür burada yer alan özelliklere ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti niteliği taşımaz. Bu broşürde kullanılan görseller, satıştaki araçlardan farklılık gösterebilir. Burada verilen teknik özellikler standart araçlar için geçerlidir. Opsiyonel aksesuar seçimi, bu teknik özelliklerde farklılıklara neden olabilir.

Ford

TRUCKS